



El futuro en el control de combustible



Triton Dispenser
- Pacific Fuel Solutions



Conoce sus características

- Control flotilla mediante iButton, QR y Tarjetas/llaveros RFID.
- Diseñado para enlazarse a un software central con conexión mediante API'S para enviar información a controles volumétricos y ERP'S
- Impresión de ticket para comprobación de despacho.
- Consola de tele-medición integrada.
- Control de rendimiento por vehículo.
- Control de apertura y cierre de turnos.
- Medidor de alta precisión.
- Calibración electrónica.
- Multimoneda, multilinguaje, manejo en litros y galones.



Especificaciones

- **Tipo de material:** Lamina negra calibre 18
- **Tipo de pintura:** Electrostática TEXTURIZADA
- **Color:** Negro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LITRAJE	PRECISIÓN	FLUIDOS	VOLTAJE	CONTROL FLOTILLA	IMPRESORA	TELEMEDICIÓN
TN-1BD1H1E	BOMBA	85 LPM	+0.2%	DIESEL	110v	✓	✓	✓
TN-1BG1H1E	BOMBA	40 LPM	+0.2%	GASOLINA	110v	✓	✓	✓
TN-1H1E	DISPENSARIO	HASTA 90 LPM	+0.2%	DIESEL Ó GASOLINA	110v	✓	✓	✓
TN-1BDEF1H1E	BOMBA	30 LPM	+0.3%	UREA	110v	✓	✓	✓
TN-2H2E	DISPENSARIO	HASTA 90 LPM	+0.2%	DIESEL Ó GASOLINA	110v	✓	✓	✓
TN-2BDEF2H2E	BOMBA	30 LPM	+0.3%	UREA	110v	✓	✓	✓
TN-1BD1BEF2H2E	BOMBA	85 LPM 30 LPM	+0.2% +0.3%	DIESEL Y UREA	110v	✓	✓	✓
TN-1HSF1E	DISPENSARIO	HASTA 230 LPM	+0.2%	DIESEL Y/O GASOLINA	110v	✓	✓	✓
TN-2HSF2E	DISPENSARIO	HASTA 230 LPM	+0.2%	DIESEL Y/O GASOLINA	110v	✓	✓	✓

Equipos diseñados para maximizar la eficiencia operativa y el ahorro.

-Medidas del Tritón

442 mm



1611 mm

585 mm



Equipo	TRITON	
Medidas		
Ancho	Alto	Profundidad
585 mm	1611 mm	442 mm



Visita nuestro sitio web
www.pafusol.com

Síguenos en nuestras redes sociales



Escribenos

info@pafusol.com